



視察先位置関係



国営企業関係者による山田大使へのレク

山田大使のアクトベ州訪問 (令和6年7月6～8日)

【 ポ イ ン ト 】

- カザフスタンは本年春、国土の大半で雪解け水による過去80年で最大規模の洪水に見舞われました。
- 山田大使は、洪水の発生を受けJICA治水対策の専門家らと大規模な洪水被害を受けたアクトベ市を中心に視察し、今後の対策などについて協議しました。

1 アクトベ貯水池の視察

- アクトベ貯水池では3月27～28日にかけて急激な増水に見舞われ、決壊寸前の危機的状況に陥るとともに、クレーンが作動しないなど設備トラブルも発生
- 24時間体制で貯水池の増水量と下流域の水量を調整することにより、辛うじて決壊を回避
- 老朽化した湖岸の修理やフェンス、監視カメラの設置工事が進行中



アクトベ貯水池の放水地点



貯水池の水門前で説明を受ける山田大使




貯水池の概要に関する解説



水門とゲートを開閉するクレーン



貯水池の従業員（緊急時の尽力により
大統領により表彰）との懇談



修繕計画

2 カルガル貯水池の視察

- カルガル貯水池では、本年春の洪水に際して例年よりも貯水量を増やし、放水量を減らすことで下流域の水量調整を実施
- 漏水や設備の老朽化などが発生している中、JICAの専門家より水門ゲートを修理する必要性について指摘



カルガル貯水池



貯水池の説明を受ける山田大使



貯水池水門



放水地点



灌漑用水の水路



水門のゲート

3 サズドゥ貯水池の視察

- 本年春の洪水では、構造上サズドゥ貯水池の水を制御できなかった結果、市内の中心部一帯に浸水被害発生
- 下流域の川底掘削により排水量を増加させる対策を検討している一方、河川敷に多数存在する違法建築物（個人のダーチャ等）の撤去も課題



サズドゥ貯水池



サズドゥ貯水池での説明を受ける山田大使



サズドゥ貯水池の排水設備の一部



サズドゥ貯水池の看板



満水時の放水場所



灌漑用ポンプ

4 アクトベ州知事への結果報告

- 山田大使と J I C A 専門家らは 7 月 8 日 アクトベ州知事と面会し、今回の視察結果について報告
- J I C A 専門家からは、アクトベ市を流れる河川の地形上、洪水対策がそもそも難しい条件となっていること、本年春の洪水対応では貯水池を管理する国営企業の個々の従業員の努力によって被害を最小限に抑えられたと指摘
- 今後の対策につき、短期・中期・長期の視点からソフト面及びハード面においてそれぞれ可能な対策について提言



洪水対策について意見を交わす関係者



アクトベ州知事と握手する山田大使



山田大使による我が国に関する資料の提供

【 結 果 】

- 我が国での治水対策の経験を活かしつつ、有意義な意見交換を行うことができ、カザフスタン側から謝意が表明されました。
- 今後の両国関係の強化に向けて、治水対策を含む様々な分野での交流を深化させていきたい旨が双方から表明されました。